

Kempeleen Palloiluhalli Oy
Omistajaseurat



11:31

**Ojan Rauta Areenan väliverkon
ja vinssien käyttöohjeet**



Vinssit

- Vinssien käyttö onnistuu yksinkin, mutta 2 henkilöä on hyvä olla, jotta toinen voi tarkkailla/ohjailla verkon ja vaijerien "kulkua".
- 3 kpl (1 pääoven läheisyydessä ja 2 robotin latausaseman läheisyydessä)
- Latausasemaa lähin vinssi nostaa verkkoa latausaseman puoleisesta reunasta (robotin työskentelyyn liittyen).
- Kaksi muuta vinssiä nostavat verkkoa keskeltä (pesäpallon kotipesän esteettömyyteen liittyen)
- Vinssatessa verkkoa kotipesän kohdalta on muistettava irrottaa verkon keskellä olevat karbiinihaat siten että ne ovat kiinni vain yhdessä verkossa, eli eivät kytke kahta verkkoa toisiinsa! (2 kpl kotipesän kohdalla)
- Kammet irrotettavissa
- Vaijereissa on teippimerkit (siihen asti kun pysyvät kiinni), joiden avulla on helpompi hahmottaa milloin verkko on laskettu/nostettu sopivalle korkeudelle.





Verkko

- Verkko on tarkoitettu lämmittelyalueen suojaksi ja pesäpallon lyöntiharjoitteluun.
 - Tarvittaessa verkon voi sulkea keskeltä karbiinihaoilla.
 - Vinssatessa verkkoa kotipesän kohdalta on muistettava irrottaa karbiinihaat siten että ne ovat kiinni vain yhdessä verkossa, eli eivät kytke kahta verkkoa toisiinsa!
 - Verkossa ei saa kiipeillä tai roikkua, koska katossa olevat kiinnikkeet eivät sitä kestä. Mikäli kiinnikkeet irtoavat on korjausviive pitkähkö ja korjaus kallis, koska vaatii ison henkilöstö-
- Robottia varten verkko tulee nostaa kuvan mukaisesti (oik alakulma)
Joukkueet joiden tulee huolehtia robotin ajoon lähdöstä, saavat ohjeet erikseen (ei koske siis aina viimeistä käyttäjää).

